

Votre nome: _____

Configurer DXP



Bienvenue sur winVS next!

Configuration de la documentation DXP

Contenu

1. INTRODUCTION	3
2. UTILISATEUR TECHNIQUE	3
3. CONFIGURATION DU SERVICE	4
4. LES PARAMÈTRES DE L'ORGANISATION	5
5. WORKFLOW INITIALISÉ	6

1. Introduction

Le service DXP permet le traitement automatisé des processus de base développés par IG B2B grâce à l'échange d'informations standardisées au format XML. Le service DXP constitue ainsi la base du traitement automatisé des données entre courtiers et assureurs.

Cette documentation se limite à la configuration de DXP pour que vous puissiez recevoir et envoyer les fichiers XML via DXP.

Les fichiers sont reçus par DXP dans une file d'attente centrale et préparés pour l'expédition. La manière dont winVS traite ensuite les fichiers individuels reçus est décrite dans les manuels individuels.

2. Utilisateur technique

Sur la plateforme d'IGB2B vous devez ouvrir un utilisateur technique. Comme pour le courrier électronique, qui peut être envoyé à votre adresse électronique, DXP a besoin d'un identifiant auquel les données peuvent être envoyées. Cet identificateur est l'utilisateur technique. Vous devez créer cet ID. Les vues suivantes montrent comment configurer ceci sur la plate-forme IGB2B. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter IGB2B directement.

Home Passwort ändern Logout	IDP Benutzer-ID: IDP4729983	Letztes Login-Datum: 19.11.18 10:42	Anzahl Fehlversuche: 0	
---	---------------------------------------	---	----------------------------------	---

NEWS

Willkommen auf der Identity Plattform der IG B2B!

Bitte vergessen Sie nicht, sich bei Beendigung Ihrer Arbeit auf dem BrokerGate via "Logout" für alle Plattformen abzumelden und Ihren Browser zu schliessen.



Tâches	Bienvenue
Utilisateurs broker	
Utilisateur technique	
Données du broker	Helpdesk Support IG B2B: 044 296 59 59
Assurances	Tâches (liste "to do")
Confirmer les données	Il n'existe aucune tâche à exécuter.

Une fois le processus terminé, vous devriez avoir les renseignements suivants:

- Nom d'utilisateur Tech-user (IDP....)
- Mot de passe
- IAK
- Certificat d'identification

Vous aurez besoin de ces informations pour les prochaines étapes.

3. Configuration du service

Naviguez sous Paramètres -> Configuration du service et ouvrez la configuration DXP.

The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) menu in the winvs next interface. The menu is organized into several categories: Broker, Provisionnement, Ventes, Marketing, Service, Paramètres, and Centre d'aide. Under the 'Paramètres' category, there are sub-sections: Enregistrement d'acr..., Professionnel, Provisionnement, Portail Client, Personnalisation, and DXP. The 'DXP' sub-section contains 'DXP Queue' and 'Service Configurations', with 'Service Configurations' being the highlighted option.

Ouvrir la configuration DXP : Si aucune configuration DXP n'est encore disponible, veuillez contacter notre service clientèle.

winvs next Paramètres Service Configurations > DXPConfiguration >

TRAVAIL COMMENCER/CE... + NOUVEAU Désactiver Exécuter le workflow Exécuter le dialogue Exécuter le rapport Modèles word Supprimer Attribuer ...

SERVICE CONFIGURATION : INFORMATION
DXPConfiguration

General

Name DXPConfiguration Propriétaire Administrator System
clientId 56795

Main User Configuration

Winvs Client ID:

Username:

Password:

IAK:

Pin Certificate:

Certificate Created: No Yes

Dans cette configuration, entrez les données IGB2B et cliquez sur soumettre. Le certificat (chaîne de texte descriptif) doit alors être visible


4. Les paramètres de l'organisation

Sous Paramètres -> Paramètres d'organisation, vérifiez les valeurs suivantes ou configurez-les :

1. **DXPDownloadRangeMonth** → 72 Policen auswählen
2. **DXPDownloadNewFileOnly** → true
3. **DXPSecuredCourtierServiceUrl** → <https://b2b.maklerweb.ch/igb2btest/DXPProxy/Secured-BrokerWebService.asmx>
4. **DXPServiceUrl** → <https://b2b.maklerweb.ch/igb2btest/DXPService>
5. **DXPServiceConfigurationName** → DXPConfiguration
6. **CourtagewebUsername** → Recevoir de winVS software AG
7. **CourtagewebPassword** → Recevoir de winVS software AG

5. Workflow initialisé

Pour que les données de DXP arrivent, un service (workflow) en arrière-plan doit demander DXP et collecter les données. Sous Paramètres -> Sécurité -> Organisation, ouvrez l'organisation souhaitée et démarrez le workflow



Rechercher un enregistrement ✕

Entrez vos critères de recherche.

Rechercher Afficher uniquement mes enregistrements

Dans

Recherche

Nom du processus	Catégorie	Créé le	Mod
Create Relationship to Document	Workflow	19.08.2016 09:39	15.11.201
Create GDPR Configuration	Workflow	13.11.2018 20:28	16.11.201
Create GDPR Releationship Configur...	Workflow	13.11.2018 20:28	16.11.201
<input checked="" type="checkbox"/> Download File from Dxp Service	Workflow	14.10.2015 08:34	13.11.201
Create SharePoint Search Center Butt...	Workflow	27.02.2018 11:59	15.11.201

1 - 5 de 5 (1 sélectionné(s)) Page 1